

Outlook 2013/2016

Umstellung eines Outlook Kontos von ActiveSync zu IMAP

Changing an Outlook account from ActiveSync to IMAP

24.10.2019

kim.uni-hohenheim.de | kim@uni-hohenheim.de

Diese Anleitung beschreibt die Umstellung Ihres ActiveSync Kontos zu IMAP unter Outlook 2013 und 2016.

This guide describes how to change your ActiveSync account to IMAP with Outlook 2013 and 2016.

Inhalt

Backup Ihrer bisherigen Outlook Daten	1
Jmstellen ihres Kontos auf IMAP	5
Optional: Anpassung des Namens Ihres E-Mail Kontos	10
Contents	
Backing up your Outlook data	13
Changing your account to IMAP	17
Optional: Changing the name of your email account	.22



Backup Ihrer bisherigen Outlook Daten

Um Ihr ActiveSync Konto auf IMAP umzustellen muss Ihr altes Outlook-Konto gelöscht und neu eingerichtet werden. Bevor Sie dies tun sollten Sie Ihre in Outlook gespeicherten Daten sichern.

Klicken Sie hierzu auf "Datei" im geöffneten Outlook:



Hier klicken Sie auf "Öffnen und exportieren":





Wählen Sie hier "Importieren/Exportieren":

E _	Postein	gan
	$\ddot{\Box}$	
Informationen	Offnen	
Öffnen und exportieren	Kalender öffnen	
Speichern unter	Eine Kalenderdatei in Outlook (.ics, .vcs) öffnen.	
	Outlook-Datendatei öffnen Eine Outlook-Datendatei (.pst) öffnen.	
Drucken	Dateien und Einstellungen importieren oder exportieren.	>
Office-Konto		
Optionen	Ordner eines anderen Benutzers 3 Einen von einem anderen Benutzer freigegebenen Ordner	
Beenden	öffnen.	

"In Datei exportieren":

Import/Export-Assistent
Wählen Sie eine Aktion aus: Aus anderen Programmen oder Dateien importieren Candor: (ICS) oder vCalendar-Datei (VCS) importieren Datei exportieren SS-Feeds aus gemeinsamer Feedliste importieren CARD-Datei (VCF) importieren Beschreibung Outlook-Informationen werden zur Verwendung in anderen Programmen iene Datei exportiert.
< Zurück Weiter > Abbrechen



"Outlook Datendatei" auswählen:

In eine Datei exportieren
Constrained
< Zurück Weiter > Abbrechen

Hier wählen Sie Ihre Mailadresse aus um Ihren gesamten Kontoinhalt zu exportieren:





Unter "Durchsuchen" können sie einen anderen Ort für Ihr Backup wählen, klicken Sie anschließend auf "Fertig stellen":

Outlook-Datendatei expo	ortieren X
	Exportierte Datei speichern unter: nents\Outlook-Dateien\backup.pst Durchsuchen Optionen Duplikate durch exportierte Elemente ersetzen Erstellen von Duplikaten zulassen Keine Duplikate exportieren
	4 Zurück Fertig stellen Abbrechen

Hier können sie **optional** ein Passwort vergeben um die exportierten Daten zu schützen. Falls Sie dies nicht wünschen klicken Sie einfach auf "OK":

Outlook-Datendatei erstellen	\times
Optionales Kennwort hinzufügen	
Kennwort:	
Kennwort bestätigen:	
Dieses Kennwort in der Kennwortliste speichern	
OK Abbrechen	

Der Exportvorgang kann, je nach Größe des Postfachs, einige Zeit in Anspruch nehmen.



Umstellen ihres Kontos auf IMAP

Über die folgenden Schritte erstellen sie ein neues IMAP-Konto und entfernen nachfolgend das alte über ActiveSync synchronisierte.

Klicken Sie auf "Datei":



Klicken Sie hier auf "Konto hinzufügen":





Füllen Sie das Formular mit Ihren Nutzerdaten aus und klicken Sie auf "Weiter":

Konto hinzufügen		×
Konto automatisch eir Outlook kann Ihre E-1	nrichten Mail-Konten automatisch konfigurieren.	苓
E-Mail-Konto		
Ihr Name:	Max Mustermann August Aug	Vor- und Nachname
E-Mail-Adresse:	max.mustermann@uni-hohenheim.de Beispiel: heike@contoso.com	Hohenheimer E-Mail Adresse
Kennwort: Kennwort erneut eing	geben:	Passwort für Ihren Account
🔿 Manuelle Konfigurati	on oder zusätzliche Servertypen	3
		< Zurück Weiter >> Abbrechen

Outlook überprüft die eingegebenen Daten und erstellt automatisch ein neues IMAP-Konto:

Konto hinzufügen	×
Der Vorgang wurde erfolgreich abgeschlossen.	×
Konfiguration	
Outlook schließt die Konfiguration Ihres Kontos ab. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. V Netzwerkverbindung herstellen Nach Wuni-hohenheim.de-Einstellungen suchen Am Server anmelden und eine E-Mail-Testnachricht senden	
lhr IMAP-E-Mail-Konto wurde erfolgreich konfiguriert.	
Kontoeinstellungen ändern	Weiteres Konto hinzufügen
<	Zurück (Fertig stellen) Abbrechen



Jetzt muss das alte ActiveSync-Konto gelöscht werden. Öffnen sie hierzu über "Datei" die Kontoeinstellungen:

¢	Posteingang - @uni-hohenheim.de (1)
Informationen	Kontoinformationen
Öffnen und Exportieren	@uni-hohenheim.de (1)
Speichern unter	+ Konto hinzufügen
	5 Kontoeinstellungen Ändern der Einstellungen für dieses Konto oder Einrichten
Drucken	6 weiterer Verbindungen.
Office-Konto	Kontoeinstellungen Konten hinzufügen oder entfernen bzw. vorhandene Verbindungseinstellungen änder Tools zum
Optionen	Aufräumen -
Beenden	Regeln und Benachrichtigungen können Sie eingehende E-Mail-Nachrichten organisieren und Benachrichtigungen verwalten Benachrichtigungen verwalten

Wählen Sie hier das neu erstellte IMAP-Konto aus und klicken Sie auf "Als Standard festlegen":

Kontoein	nstellungen	×
E-Mai Sic än	sil-Konten ie können ein Konto hinzufügen oder entfernen. Sie können ein Konto auswählen, um dessen Einstell ndern.	ungen zu
E-Mail	Datendateien RSS-Feeds SharePoint-Listen Internetkalender Veröffentlichte Kalender Adress	bücher
S Ner	eu 🔅 Reparieren 🕋 Ändern. 📀 Als Standard festlegen 🗙 Entfernen 👘 🌻	
Name	e Typ 8	
0	@uni-hohenheim.de Exchange ActiveSync (standardmäßig von diesem Ko	
	@uni-hohenheim.de (1) IMAP/SMTP	
	7	
Vom au	usgewählten Konto werden neue Nachrichten an den folgenden Speicherort übermittelt:	
	@uni-hohenheim.de\Posteingang	
	in Datendatei 'C:\Users\Admin\\Outlook\@uni-hohenheim.de.ost'	
	Sc	hließen



Das neue Standardkonto sollte jetzt oben in der Liste stehen:

ontoen	istellungen					
E-Ma Si äi	i l-Konten e können ein Ko idern.	onto hinzufüg	en oder entfernen.	Sie können ein Koi	nto auswählen, um dessen	Einstellungen
E-Mail	Datendateien	RSS-Feeds	SharePoint-Listen	Internetkalender	Veröffentlichte Kalender	Adressbüche
Name	u 🔊 Reparie	eren 🎦 A	ndern 🌚 Als Sta	Typ	X Entrernen T 🔹	
	@uni-hohe @uni-hohe	enheim de (1) enheim.de		Exchange Actives	dardmäßig von diesem Kon Sync	to senden)
	9					
Vom au	sgewählten Kon i	ito werden ne @uni- n Datendatei	eue Nachrichten an hohenheim.de (1)\I 'C:\Users\Admin\\	den folgenden Spe Posteingang Outlook\ anaa @	icherort übermittelt: uni-hohenheim.de (1).ost'	

Wählen Sie das alte ActiveSync Konto aus und klicken Sie auf "Entfernen":

	Datendateien RSS-Feeds	SharePoint-Listen	Internetkalender	Veröffentlichte Kalender Adressbü
Neu	. 🔭 Reparieren 😭 4	Andern 💟 Als Sta	Typ	Entfernen 11
	@uni-hohenheim.de (1		IMAP/SMTP (stand	lardmäßig von diesem Konto senden
	@uni-hohenheim.de		Exchange ActiveS	ync

Achtung: Damit werden alle in Outlook vorhandenen Daten zu diesem Konto gelöscht!



Jetzt ist nur noch das IMAP-Konto vorhanden:

Kontoein	stellungen					×
E-Mai Sie än	I-Konten e können ein Ko idern.	nto hinzufüg	en oder entfernen.	Sie können ein Kor	nto auswählen, um dessen	Einstellungen zu
E-Mail	Datendateien	RSS-Feeds	SharePoint-Listen	Internetkalender	Veröffentlichte Kalender	Adressbücher
🥁 Net	🛠 Reparie	ren 🔳 Ä	ndern 📀 Als Sta	andard festlegen	🗙 Entfernen 🔹 🗣	
Name				Тур		
	@uni-hohe	nheim.de (1)		IMAP/SMTP (stan	dardmäßig von diesem Kon	to senden)
						Schließen

Wenn Sie zusätzlich zu Ihren E-Mails noch Ihren Webmail-Kalender und Ihre Adressbücher Synchronisieren wollen empfiehlt das KIM die Nutzung des **CalDav Synchronizers.** Eine ausführliche Anleitung zur Einrichtung finden Sie unter:

https://www.uni-hohenheim.de/fileadmin/einrichtungen/kimrelaunch/dateien/anleitungen/CalDavSync_DE_EN.pdf



Optional: Anpassung des Namens Ihres E-Mail Kontos

Bei der Erstellung des IMAP-Kontos wurde mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Konto mit identischem Namen zu Ihrem ActiveSync-Konto erstellt. Dies hat zur Folge, dass hinter dem Namen des neuen Kontos "(1)" steht. Für den Betrieb ist dies unerheblich, wenn Sie jedoch den Namen trotzdem anpassen wollen, folgen Sie dieser Anleitung.

Wählen Sie Ihr Konto aus und klicken Sie auf "Ändern...":

Kontoein	stellungen					×
E-Mai Sie än	i l-Konten e können ein Ko ndern.	nto hinzufüg	jen oder entfernen.	Sie können ein Kor	nto auswählen, um dessen	Einstellungen zu
E-Mail	Datendateien	RSS-Feeds	SharePoint-Listen	Internetkalender	Veröffentlichte Kalender	Adressbücher
Sa Nei	u 🛠 Reparie	ren 🚰 Är	ndern 🔗 Als Sta	ndard festlegen	🗙 Entfernen 🔹 🖶	
Name				Тур		
	@uni-hohe	nheim.de (1)		IMAP/SMTP (stan)	dardmäßig von diesem Kon	to senden)
						Schließen

Klicken Sie auf "Weitere Einstellungen":

Geben Sie die E-Mail-Serv	ereinstellungen für Inf Konto ein.	h		
Benutzerinformationen		Kontoeinstellungen testen		
Ihr Name:	Max Mustermann	Wir empfehlen Ihnen, das Konto zu testen, damit sichergestellt ist, dass alle Einträge richtig sind.		
E-Mail-Adresse:	max.mustermann@uni-hohe	schergestenerst, dass and enhange hentig sind.		
Serverinformationen				
Kontotyp:	IMAP	Kontoeinstellungen testen		
Posteingangssenver		✓ Kontoeinstellungen durch Klicken auf "Weiter"		
rostenigangsserver.	mailserv.uni-nonenneim.de	automatisch testen		
Postausgangsserver (SMTP):	mailserv.uni-hohenheim.de			
Anmeldeinformationen				
Benutzername:	maxmuster			
Kennwort:	******	E-Mail im Offlinemodus: 3 Monate		
	ennwort sneichern	3		
Anmeldung mithilfe der g Kennwortauthentifizierun	esicherten ia (SPA) erforderlich			
		Weitere Einstellungen		



Hier können Sie den Namen des Kontos anpassen und unter Anderem die "(1)" entfernen. Bestätigen sie anschließend mit OK und schließen Sie das nächste Fenster mit einen Klick auf "Weiter":

Internet-E-N	Aail-Einst	ellungen				×
Allgemein	Postaus	gangsserver	Erweitert			
E-Mail-Kon	to ——					—
Geben Si "Microso	e einen N ft Mail Se	lamen für die rver".	ses Konto ei	in, zum Beis	piel "Arbeit" oder	
max.mus	termann	@uni-hohenl	neim.de (1)	$\rightarrow \leftarrow$	4	
Weitere Be	nutzerin	formationen ·				_
Firma:						
Antworta	dresse:					
					5	
)K Abbreck	hen
					Abbrech	ien

Die Kontoeinstellungen werden von Outlook nochmal überprüft, wenn alles ok ist können Sie das Fenster schließen und die Namensänderung ist komplett:

Kontoeinste	llungen testen		
Alle Tests wu fortzufahren	rden erfolgreich ausgeführt. Klicken !	Sie auf "Schließen" um	Anhalten Schließen
Aufgaben	Fehler		
Aufgaben		Status	
🗸 An Pos	teingangsserver anmelden (IMAP)	Erledigt	
🗸 Testna	chricht senden	Erledigt	







Backing up your Outlook data

To change your ActiveSync account to IMAP, it is necessary to delete your old Outlook account and set up a new one. Before you do so, you should backup the data you have stored in Outlook.

To do so, open Outlook and click "File":



Now click "Open & Export:"





Select "Import/Export":



"Export to a file":





Choose "Outlook Data File":

eine Datei exportieren	
Zu erstellender Dateityp: Durch Trennzeichen getrennte Werte Outlook-Datendatei (,pst) 6	
7	
< Zurück Weiter > Abbreche	n

Now select your email address to export your entire account:





Choose "Browse" if you want to specify a different location for your backup, then click on "Finish":

Outlook-Datendatei expo	ortieren 10 ×
	Exportierte Datei speichern unter: nents\Outlook-Dateien\backup.pst Durchsuchen Optionen Duplikate durch exportierte Elemente ersetzen Erstellen von Duplikaten zulassen Keine Duplikate exportieren
	4 Zurück Fertig stellen Abbrechen

If you want, you can now assign an **optional** password to protect the data. If you don't want to do so, simply click on "OK":

Outlook-Datendatei erstellen	×
Optionales Kennwort hinzufügen	
Kennwort:	
Kennwort bestätigen:	
Dieses Kennwort in der Kennwortliste speichern	
OK Abbrechen	

The export can take some time, depending on the size of your inbox.



Changing your account to IMAP

The following steps show how to create a new IMAP account and then remove the old account which was synced though ActiveSync.

Click "File":



Now click "Add Account":





Complete the form with your user data and then click "Next":

Konto hinzufügen		×
Konto automatisch einrichte Outlook kann Ihre E-Mail-Kor	n ten automatisch konfigurieren.	
E-Mail-Konto		
Ihr Name:	Max Mustermann	—— First Name and Last Name
E-Mail-Adresse:	max.mustermann@uni-hohenheim.de Beispiel: heike@contoso.com	➤
Kennwort: Kennwort erneut eingeb	Geben Sie das Kennwort ein, das Sie vo	Password for Your Account m Internetdienstanbieter erhalten haben.
O Manuelle Konfiguration ode	r zusätzliche Servertypen	3
		< Zurück Weiter >> Abbrechen

Outlook verifies the data entered and automatically creates a new IMAP account:

Konto hinzufügen	×
Der Vorgang wurde erfolgreich abgeschlossen.	
Konfiguration	
Outlook schließt die Konfiguration Ihres Kontos ab. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Netzwerkverbindung herstellen Nach @@@uni-hohenheim.de-Einstellungen suchen Am Server anmelden und eine E-Mail-Testnachricht senden 	
Ihr IMAP-E-Mail-Konto wurde erfolgreich konfiguriert.	
Kontoeinstellungen ändern	Weiteres Konto hinzufügen
	Zurück Fertig stellen Abbrechen



Now the old ActiveSync account needs to be deleted. To do so, go to "File" and open the account settings:



Select the IMAP account you just created and click "Set as Default".

Kontoeinstellungen	×
E-Mail-Konten Sie können ein Konto hinzufügen o ändern.	ler entfernen. Sie können ein Konto auswählen, um dessen Einstellungen zu
E-Mail Datendateien RSS-Feeds Sha	ePoint-Listen Internetkalender Veröffentlichte Kalender Adressbücher
ig Neu 🔆 Reparieren 🚰 Änder	🗴 🔿 Als Standard festlegen 🗙 Entfernen 👚 🏺
Name	Typ 8
@uni-hohenheim.de	Exchange ActiveSync (standardmäßig von diesem Ko
@uni-hohenheim.de (1)	IMAP/SMTP
7	
Vom ausgewählten Konto werden neue N	achrichten an den folgenden Speicherort übermittelt:
@uni-hohe	nheim.de\Posteingang
in Datendatei 'C:\U	ers\Admin\\Outlook\ addab @uni-hohenheim.de.ost'
	Schließen



The new default account should now be at the top of the list:

Kontoeii	stellungen	:
E-Ma Si äi	l-Konten e können ein Konto hinzufügen oder entfernen. Sie Idern.	können ein Konto auswählen, um dessen Einstellungen :
E-Mail	Datendateien RSS-Feeds SharePoint-Listen In J 🎌 Reparieren 🚰 Ändern 📀 Als Stand	ternetkalender Veröffentlichte Kalender Adressbüche ard festlegen 🗙 Entfernen 👚 🗣
Name	Ty	p
	@uni-hohenheim.de (1)	xchange ActiveSync
	9	
Vom au	sgewählten Konto werden neue Nachrichten an den wini-hohenheim.de (1)\Post in Datendatei 'C:\Users\Admin\\Out	folgenden Speicherort übermittelt: æ ingang look\@uni-hohenheim.de (1).ost′
		Schließer

Select the old ActiveSync account and click "Remove":

Mail	Datendateien	RSS-Feeds	SharePoint-Listen	Internetkalender	Veröffentlichte Kalender	Adressbüch
👌 Neu.	🛠 Reparie	ren 督 Ä	ndern 🛇 Als Sta	ndard festleger	🗙 Entfernen 👔 🗣	
Name				Тур		11
2	@uni-hohe	nheim.de (1)		IMAR/SMTR (standardmäßig von diesem Konto senden)		
	@uni-hohe	nheim.de		Exchange ActiveSync		
	10					
	10					
	10					

Important: This deletes all data for this account in Outlook!



Now only the IMAP account is left:

ontoein	stellungen					>
E-Mai Sie än	I- Konten e können ein Ko dern.	nto hinzufüg	en oder entfernen.	Sie können ein Koi	nto auswählen, um dessen	ı Einstellungen zı
-Mail	Datendateien	RSS-Feeds	SharePoint-Listen	Internetkalender	Veröffentlichte Kalender	Adressbücher
😭 Neu	🛠 Reparie	eren 🔳 Är	ndern 📀 Als Sta	andard festlegen	🗙 Entfernen 🔹 🔸	
Name				Тур		
	@uni-hohe	nheim.de (1)		IMAP/SMTP (stan	dardmäßig von diesem Ko	nto senden)

If you want to sync your webmail calendar and address books in addition to your emails, KIM recommends using **CalDav Synchronizer**. You can find a detailed guide on how to configure it at:

https://www.uni-hohenheim.de/fileadmin/einrichtungen/kimrelaunch/dateien/anleitungen/CalDavSync_DE_EN.pdf



Optional: Changing the name of your email account

When you created your IMAP account, you probably chose the same name used for your old ActiveSync account. As a result, "(1)" has been appended to the name of the new account. This is not relevant for functionality, but if you would like to change the name then follow these steps.

Select your account and click "Change":

Kontoeinstellungen	×
E-Mail-Konten Sie können ein Konto hinzufügen oder entferne ändern.	n. Sie können ein Konto auswählen, um dessen Einstellungen zu
E-Mail Datendateien RSS-Feeds SharePoint-Liste	n Internetkalender Veröffentlichte Kalender Adressbücher
📓 Neu 😤 Reparieren 🔐 Ändern) 📀 Als S	∠ Standard festlegen 🗙 Entfernen 👚 🖶
Name	Тур
auni-hohenheim.de (1)	IMAP/SMTP (standardmäßig von diesem Konto senden)
1.	
	Schließen

Click "More Settings":

Benutzerinformationen		Kontoeinstellungen testen
hr Name:	Max Mustermann	Wir empfehlen Ihnen, das Konto zu testen, damit
-Mail-Adresse:	max.mustermann@uni-hohe	sicilei gestelli ist, dass alle Linitage ficility sind.
Gerverinformationen		
(ontotyp:	IMAP	Kontoeinstellungen testen
osteingangsserver:	mailserv.uni-hohenheim.de	Kontoeinstellungen durch Klicken auf "Weiter"
ostausgangsserver (SMTP):	mailserv.uni-hohenheim.de	
Anmeldeinformationen		
Benutzername:	maxmuster	
(ennwort:	******	E-Mail im Offlinemodus: 3 Monate
	Kennwort speichern	
Anmeldung mithilfe der g	resicherten	
Kennwortauthentifizierur	ng (SPA) erforderlich	



Here you can change your account name and remove the "(1)". When you are done, click OK to confirm and close the next window by clicking "Next".

Internet-E-N	/lail-Einst	ellungen				Х
Allgemein	Postaus	gangsserver	Erweitert			
E-Mail-Kon	to ——					-
Geben Si "Microso	e einen N ft Mail Se	lamen für die rver".	ses Konto e	in, zum Bei	spiel "Arbeit" oder	
max.mus	termann	@uni-hohenl	neim.de (1)	$\rightarrow \leftarrow$	4	
Weitere Be	nutzerinf	ormationen				- 1
Firma:						
Antworta	dresse:					
					5	
					OK Abbrech	en
					Abbrech	en

Outlook will test the account settings, and if everything is OK, then you have changed the name successfully and can close the window:

Kontoeinste	llungen te	sten		
Alle Tests wu fortzufahren	rden erfol I.	greich ausgeführt. Klicken S	Sie auf "Schließen" um	Anhalten Schließen
Aufgaben	Fehler			
Aufgaben	I		Status	
🗸 An Pos	teingangs	server anmelden (IMAP)	Erledigt	
🗸 Testna	chricht sen	iden	Erledigt	
L				







Sollten weitere unerwartete Probleme auftreten stehen wir Ihnen gerne am KIM-IT-Service-Desk Biogebäude 1, Garbenstraße 30, 1. UG per E-Mail unter kim-it@uni-hohenheim.de zur Verfügung

Should unexpected problems arise, we'd be pleased to help at KIM-IT-Service-Desk Biogebäude 1, Garbenstraße 30, 1. Basement email us at kim-it@uni-hohenheim.de