



## E-Mail

## Outlook 2019

15.08.2023

[kim.uni-hohenheim.de](http://kim.uni-hohenheim.de) | [kim@uni-hohenheim.de](mailto:kim@uni-hohenheim.de)

## Inhalt

Vorbereitung .....	2
Konfiguration.....	2
Abschlusstest.....	7


### Vorbereitung

Für die standardmäßige Einrichtung des E-Mail-Clients empfehlen wir, über IMAP auf den Mailserver zuzugreifen.


Sollten Sie dennoch über POP3 zugreifen wollen, finden Sie die entsprechenden [Informationen](#) und zugehörigen Ports hier: <https://kim.uni-hohenheim.de/97941>

### Konfiguration

1. Reiter „Datei“ auswählen.




2. Auf „Kontoeinstellung“ klicken und die erste Option („Kontoeinstellung ...“) wählen.




## Kommunikations-, Informations- und Medienzentrum (KIM)

3. Auf „Neu...“ klicken.



4. Wählen Sie die Option „Manuelle Konfiguration oder zusätzliche Servertypen“, klicken Sie auf „Weiter“.



**Beachten Sie hierzu den Hinweis auf der folgenden Seite!**

Achtung: Sollte dieses Fenster bei Ihnen anders aussehen und es nicht möglich sein sich im nächsten Schritt mit dem Benutzernamen zu authentifizieren, ist SimplifiedAccount-Creation von Outlook aktiviert. Sie können dies über eine Änderung in der Registry ändern.


Geben Sie im Suchfenster „Eingabeaufforderung“ ein und führen Sie die App als Administrator aus. Bestätigen Sie, dass diese Änderungen vornehmen darf. Fügen Sie dann den folgenden Befehl ein (copy/paste oder manuell) und drücken Sie „Enter“.

```
reg add HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\16.0\Outlook\setup /v  
DisableOffice365SimplifiedAccountCreation /t REG_DWORD /d 1
```

(Achten Sie bei der manuellen Eingabe auf die Leerzeichen)

siehe <https://support.microsoft.com/en-us/topic/how-to-disable-simplified-account-creation-in-outlook-2016-outlook-2019-and-outlook-for-office-365-662bf4f8-c357-dbc8-53b3-ff8f445e8247>


5. Wählen Sie anschließend die Option „POP oder IMAP“.



Standardmäßig sollten Sie hier IMAP auswählen. Bitte wählen Sie nur POP aus, wenn Sie sich damit auskennen und sicher sind, dass Sie das wollen.

## Kommunikations-, Informations- und Medienzentrum (KIM)

6. Benutzerinformationen & Anmeldeinformationen eingeben, Kontotyp **IMAP** auswählen und als Posteingangs- und Postausgangsserver **mailserv.uni-hohenheim.de** eingeben. Anschließend auf „Weitere Einstellungen“ klicken.



Konto hinzufügen

**POP- und IMAP-Kontoeinstellungen**  
Geben Sie die E-Mail-Servereinstellungen für Ihr Konto ein.

**Benutzerinformationen**  
Ihr Name: Max Mustermann  
E-Mail-Adresse: mustermail@uni-hohenheim

**Serverinformationen**  
Kontotyp: IMAP  
Posteingangsserver: mailserv.uni-hohenheim.de  
Postausgangsserver (SMTP): mailserv.uni-hohenheim.de

**Anmeldeinformationen**  
Benutzername: mustermail  
Kennwort: \*\*\*\*\*  
☒ Kennwort speichern

☐ Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

**Kontoeinstellungen testen**  
Wir empfehlen Ihnen, das Konto zu testen, damit sichergestellt ist, dass alle Einträge richtig sind.  
Kontoeinstellungen testen ...  
☒ Kontoeinstellungen durch Klicken auf "Weiter" automatisch testen

E-Mail im Offlinemodus: Alle

Weitere Einstellungen

7. Den Reiter „Postausgangsserver“ auswählen und Haken bei „Der Postausgang „SMTP“ erfordert Authentifizierung“ setzen und die Option „Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden“ auswählen.



Internet-E-Mail-Einstellungen


Allgemein Postausgangsserver Erweitert

☒ Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung  
☒ Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden  
☐ Anmelden mit

Benutzername:

## Kommunikations-, Informations- und Medienzentrum (KIM)

8. Anschließend den Reiter „Erweitert“ auswählen, bei Posteingangsserver Verbindungstyp „SSL/TLS“ und bei Postausgangsserver „STARTTLS“ auswählen und die Ports „993“ für den Posteingangsserver und „587“ für den Postausgangsserver auswählen und mit „OK“ bestätigen.



Internet-E-Mail-Einstellungen

Allgemein Postausgangsserver **Erweitert**

**Serveranschlussummern**

Posteingangsserver (IMAP): 993 Standard verwenden

Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp: SSL/TLS

Postausgangsserver (SMTP): 587

Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp: STARTTLS

Servvertimeout

Kurz ☒ Lang 1 Minute

Ordner

Stammordnerpfad:

Gesendete Elemente

☐ Keine Kopien gesendeter Elemente speichern

Gelöschte Elemente


☐ Elemente zum Löschen markieren, jedoch nicht automatisch verschieben  
Zum Löschen markierte Elemente werden endgültig gelöscht, wenn die Elemente im Postfach bereinigt werden.

☒ Elemente beim Wechseln von Ordnern im Onlinemodus bereinigen

OK Abbrechen

Sollte beim Verbindungstyp des Postausgangsservers STARTTLS nicht angeboten werden, wählen Sie bitte TLS. Steht TLS auch nicht zur Verfügung, dann wählen Sie bitte SSL.

9. Auf „Weiter“ und anschließend „Schließen“ klicken.



Konto hinzufügen

**POP- und IMAP-Kontoeinstellungen**  
Geben Sie die E-Mail-Servereinstellungen für Ihr Konto ein.

**Kontoeinstellungen testen**  
Alle Tests wurden erfolgreich ausgeführt. Klicken Sie auf "Schließen" um fortzufahren.

Anhalten

**Schließen**

Aufgaben Fehler

Aufgaben	Status
✓ An Posteingangsserver anmelden (IMAP)	Erledigt
✓ Testnachricht senden	Erledigt

☒ Kennwort speichern

☐ Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Weitere Einstellungen

< Zurück **Weiter >** Abbrechen Hilfe

## Abschlusstest

Schicken Sie sich selbst eine E-Mail. Sie sehen dann, ob die E-Mail

- erfolgreich versendet wird
- erfolgreich abgeholt wird